ZOPF





ZB 70/2 M ZB 70/3 M Eco

ZB 70/2 H ZB 70/3 H Eco







MASCHINENBESCHREIBUNG

- Zwei angetriebene Walzen (ZB 70/2 M und ZB 70/2 H)
- Manuelle Zustellung der oberen Walze (M-Ausführung)
- Drei angetriebene Walzen (ZB 70/3 M und ZB 70/3 H)
- Hydraulische Zustellung der oberen Walze (H-Modelle)
- Digitalanzeige mit Memoryfunktion (H-Modelle)
- Arbeitsposition horizontal und vertikal
- Lagerung der Wellen mit Kegelrollenlager
- Verwendung von auswechselbaren Gleitschienen am Führungsschlitten
- Der Standard-Walzensatz ist im Lieferumfang enthalten.
 Er kann zum biegen verschiedener Profile verwendet
 Sonderzubehör: Spezialwalzen zum biegen von
 Rundrohr, Winkeleisen u.Profile können bestellt werden

TECHNISCHE DATEN

Wellendurchmesser	mm	40
Walzendurchmesser	mm	152/162
Wellenumdrehungen	U/min	8,5
Anschlußwert	V/Hz	400/50
Antriebsmotor	kW	1,1
Motor-Hydraulikpumpe (H)	kW	1,1
Druckkraft Hydraulik (H)	KN	80 - 8 to.
Zustellweg	mm	120
Gewicht	kg	395 / 470 / 49

Gewicht kg 395 / 470 / 490 Abmessungen I x b x h mm 900 x 600 x 1100

BIEGELEISTUNGEN DER ZB 70 M und H

Nr.	PROFILE	MASSE	Min Ø INT	WALZEN
1		20 x 6 60 x 10	300 500	STANDARD
2		50 x 10 100 x 15	300 400	STANDARD
3		15 35	250 600	STANDARD
4	6	15 35	250 600	SPEZIAL
5		25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 500	SPEZIAL
6		25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 600	SPEZIAL
7		30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 800	STANDARD oder SPEZIAL
8		30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 800	STANDARD oder SPEZIAL
9		60 x 60 x 6	1000	SPEZIAL
10	T	I 80 I PE 80	600	SPEZIAL
11		I 80 I PE 80	1800	STANDARD
12		30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	300 600	STANDARD oder SPEZIAL
13		30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	350 800	STANDARD oder SPEZIAL
14		30 x 15 x 4 60 x 30 x 6	600 1000	STANDARD oder SPEZIAL
15		10 35	250 500	SPEZIAL
16	600	30 x 1,5 70 x 1,5	600 1500	SPEZIAL
17	60	½" Gas 2" Gas (60,3 mm)	250 1000	SPEZIAL
18		20 x 20 x 2 50 x 50 x 3	250 1400	STANDARD oder SPEZIAL
19		60 x 40 x 3,2	1400	STANDARD oder SPEZIAL
20		80 x 30 x 3,2	1500	STANDARD oder SPEZIAL
21	T	38 50	600 800	SPEZIAL
22		70 x 30 x 2	1500	SPEZIAL

Die technischen Daten werden nur zur Information gegeben und können jederzeit ohne Vorankündigung vom Hersteller geändert werden



